

# Notat

## Administration

Miljø- og Energiforvaltningen  
Stigsborg Brygge 5  
Postboks 222  
9400 Nørresundby  
miljoe.energi@aalborg.dk  
www.aalborg.dk

16-04-2015

Init.: LBJ

## Indsatsplanlægning - Indsatsplanens økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune - OSD 1435

Notatet redegør for den økonomiske konsekvens vedtagelsen af Indsatsplan for OSD 1435 – Aalborg Sydøst vil have for Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til indsatsplanen fremgår dels af kapitel 3 "Retningslinjer for tilladelser og myndighedsbehandling", dels af kapitel 4 "Det kommunale indsatsprogram".

Retningslinjer/indsats	Bemærkninger	Ansvarlig	Forventet økonomi, ekskl. moms
Tilsyn med virksomheder og landbrug	Ekstra fokus på grundvandsbeskyttelse under de kommunale tilsyn	MEF	Det vurderes, at det ikke vil give anledning til øget omkostninger ved tilsyn
Indsats mod nitrat og pesticider	Pålæg af rådighedsindskrænkninger i forbindelse med § 26a-pålæg, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale om dyrkningsrestriktioner	BLF	Øget sagsbehandling. Omkostning ca. 135.000,- Se note 1
Opfølgning på tilsyn med enkeltindvindere inden for indvindingsopland	Der skal følges op på om der er bragt orden i de borer, som ved tilsynet ikke overholdt gældende regler	MEF	Øget sagsbehandling. Omkostning ca. 96.000,-
Tilsyn med pejleboringer inden for indvindingsopland	Tilsyn med pejleboringer, hvor der ikke tidligere er udført tilsyn	MEF	Flere tilsyn og øget sagsbehandling (3 borer). Omkostning ca. 7.000,-
Vurdering af konsekvenserne ved fremtidig brug af interesseområde for råstofgravning	Vurderes ved hjælp af den eksisterende grundvandsmodel for Aalborg Sydøst	MEF	Udgifter til eksterne rådgivere samt øget sagsbehandling – Omkostning ca. 150.000,-
Reducere risiko for forurening af grundvandet ved anlæg af nye veje samt efterfølgende i tilfælde af uheld	Ved anlæg af Egnspanvej, der er planlagt gennem indsatsområdet, skal der tages specielle hensyn til hvilke materialer der bygges ind i vejkasse. Der må ikke forekomme stoffer, som kan true grundvandskvaliteten. Samtidig skal det sikres, at der ved	BLF	Egnspanvej: Etablering af afvandingsanlæg med afledning af regnvand ud af indsatsområdet giver en meromkostning på 15-20 mio. kr.

	uheld ikke trænger forurening ned i grundvandet, fx ved etablering af et lukket spildevandssystem		Merudgift på ca. 5-10 mio. kr. som følge af de steder på vejanlægget, hvor der ikke kan benyttes genbrugsmaterialer. Se note 2.
Løbende evaluering af pesticidindsats	Hvis det vurderes nødvendigt med yderligere tiltag over for pesticider skal indsatsplanen revideres eller der skal vedtages et tillæg	MEF	Det vurderes, at det ikke vil give anledning til øget omkostninger. Da dette arbejde i forvejen udføres.
Årlige følgegruppemøder	Der skal holdes et årligt følgegruppemøde i en årrække fremover	MEF	Det vurderes, at det ikke vil give anledning til øget omkostninger, da der i forvejen gennemføres et årligt møde med de relevante vandværker.

Note 1: Tidligere erfaringer med forhandlinger om dyrkningsrestriktioner har vist, at ca. 11 % af forhandlingerne endte med et § 26a-pålæg. Heraf blev erstatningsspørgsmålet i ca. 30 % af tilfældene afgjort af taksationskommissionen og ca. 60 % blev afgjort af Overtaksationskommissionen. Omkostningerne er beregnet på baggrund heraf.

Note 2: Under planlægningen af Egnspanvej blev der gennemført en VVM-redegørelse og Miljøvurdering af vejanlægget. Aalborg Kommune slog i VVM-redegørelsen og miljøvurderingen fast, at det planlagte vejanlæg er beliggende i et område hvor grundvandet bør beskyttes mod forurening både i anlægsfasen og driftsfasen. De nævnte omkostninger på 15-20 mio. kr. til afvandingsanlæg samt meromkostning på 5-10 mio.kr. grundet manglende brug af genbrugsmaterialer blev indarbejdet i projektbeskrivelsen og i økonomien for projektet på baggrund af VVM-redegørelsen og miljøvurderingen. Det planlagte afvandingsanlæg kræver en del drift og vedligeholdelse, og de årlige udgifter anslås at være i størrelsen 75.000-125.000 kr.